





LINUS

Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
 Universal-3-Phasen-Adapter
 Integriertes Netzteil (nicht dimmbar)
 Klares Schutzglas
 Beständiges, passives Thermomanagement
 Energieeffizientes COB-Modul CRI>80 (CRI > 90 auf Anfrage)



3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4726.0046	23 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Silber
3.4726.0056	23 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Silber
3.4726.0086	23 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Silber
3.4726.0045	23 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Schwarz
3.4726.0055	23 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Schwarz
3.4726.0085	23 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Schwarz
3.4726.1046	31 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Silber
3.4726.1056	31 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Silber
3.4726.1086	31 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Silber
3.4726.1045	31 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Schwarz
3.4726.1055	31 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Schwarz
3.4726.1085	31 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Schwarz

LICHT FARBEN	3.000K	4.000K	FOOD	FOOD	FASHION	CRI 90 optional	
TECHNIK	CE	COB LED	230 V	IP20	26°	38°	60°
GEHÄUSE FARBEN	RAL 9006	RAL 9005					

Dimmbare Versionen
 (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
 auf Anfrage erhältlich

LINUS

STROMSCHIENENSTRAHLER



4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4726.0146	23 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Silber
3.4726.0156	23 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Silber
3.4726.0186	23 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Silber
3.4726.0145	23 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Schwarz
3.4726.0155	23 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Schwarz
3.4726.0185	23 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Schwarz
3.4726.1146	31 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Silber
3.4726.1156	31 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Silber
3.4726.1186	31 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Silber
3.4726.1145	31 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Schwarz
3.4726.1155	31 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Schwarz
3.4726.1185	31 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Schwarz



Weitere Lichtfarben auf den folgenden Seiten »




STROMSCHIENENSTRAHLER

LINUS



LICHTFARBE FASHION

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4726.0846	23 Watt	Fashion	26°	Silber
3.4726.0856	23 Watt	Fashion	38°	Silber
3.4726.0886	23 Watt	Fashion	60°	Silber
3.4726.0845	23 Watt	Fashion	26°	Schwarz
3.4726.0855	23 Watt	Fashion	38°	Schwarz
3.4726.0885	23 Watt	Fashion	60°	Schwarz
3.4726.1846	31 Watt	Fashion	26°	Silber
3.4726.1856	31 Watt	Fashion	38°	Silber
3.4726.1886	31 Watt	Fashion	60°	Silber
3.4726.1845	31 Watt	Fashion	26°	Schwarz
3.4726.1855	31 Watt	Fashion	38°	Schwarz
3.4726.1885	31 Watt	Fashion	60°	Schwarz



LICHTFARBE FOOD – FLEISCHWAREN

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4726.0646	23 Watt	Food - Fleisch	26°	Silber
3.4726.0656	23 Watt	Food - Fleisch	38°	Silber
3.4726.0686	23 Watt	Food - Fleisch	60°	Silber
3.4726.0645	23 Watt	Food - Fleisch	26°	Schwarz
3.4726.0655	23 Watt	Food - Fleisch	38°	Schwarz
3.4726.0685	23 Watt	Food - Fleisch	60°	Schwarz
3.4726.1646	31 Watt	Food - Fleisch	26°	Silber
3.4726.1656	31 Watt	Food - Fleisch	38°	Silber
3.4726.1686	31 Watt	Food - Fleisch	60°	Silber
3.4726.1645	31 Watt	Food - Fleisch	26°	Schwarz
3.4726.1655	31 Watt	Food - Fleisch	38°	Schwarz
3.4726.1685	31 Watt	Food - Fleisch	60°	Schwarz



LINUS

STROMSCHIENENSTRAHLER 



FOOD

LICHTFARBE FOOD – BACKWAREN

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4726.0746	23 Watt	Food - Backwaren	26°	Silber
3.4726.0756	23 Watt	Food - Backwaren	38°	Silber
3.4726.0786	23 Watt	Food - Backwaren	60°	Silber
3.4726.0745	23 Watt	Food - Backwaren	26°	Schwarz
3.4726.0755	23 Watt	Food - Backwaren	38°	Schwarz
3.4726.0785	23 Watt	Food - Backwaren	60°	Schwarz
3.4726.1746	31 Watt	Food - Backwaren	26°	Silber
3.4726.1756	31 Watt	Food - Backwaren	38°	Silber
3.4726.1786	31 Watt	Food - Backwaren	60°	Silber
3.4726.1745	31 Watt	Food - Backwaren	26°	Schwarz
3.4726.1755	31 Watt	Food - Backwaren	38°	Schwarz
3.4726.1785	31 Watt	Food - Backwaren	60°	Schwarz



FOOD